



EGIBI®

EGIBI FLOOR SYSTEM

Nový rozměr vinylových podlah

Profesionální SPC Rigid a LVT podlahy s příslušenstvím ve stejném dekoru podlah. Kompletní podlahový systém pro Vaši domácnost, restauraci, firmu, obchod.

www.egibifloors.com

Česká verze

Egibi Floor System

Moderní podlahové řešení pro každý interiér.




Obsah


Egibi Floor System	4
<i>Unikátní podlahové řešení vhodné pro celý dům.</i>	
SPC Rigid podlahy Egibi Floor System	8
<i>Srovnání podlahových kolekcí Egibi Floor System.</i>	
Podlahové kolekce	8
Certifikace	10
Dekory podlah Egibi Floor System	12
<i>Dekory, ilustrační obrázky a dostupnost dekorů v jednotlivých kolekcích.</i>	
Přehled dostupných dekorů	12
Dekory dostupné v jednotlivých kolekcích	26
SPC Rigid podlaha Canadian Design Premium	28
<i>Prémiové řešení, skvělý poměr cena / kvalita.</i>	
SPC Rigid podlaha Canadian Design	32
<i>Vlajková loď podlahového řešení Egibi Floor System.</i>	
SPC Rigid podlaha Canadian Design Premium XXL	36
<i>Objevte naši nejodolnější podlahu.</i>	
SPC Rigid podlaha Canadian Design Herringbone	40
<i>Oblíbený dekor rybí kosti zpět na scéně.</i>	
SPC Rigid podlaha Egibi Floors Rocky Line	44
<i>Věrné zachycení přírodního kamene a betonu.</i>	
SPC Rigid podlaha Egibi Floors Dry Back	48
<i>Lepená podlaha bez integrované podložky.</i>	
Příslušenství k podlahám Egibi Floor System	52
<i>Perfektní volba pro všechny vinylové podlahy.</i>	
Lepidla Egibi Floors	59
<i>Vhodné pro vybrané podlahy a příslušenství.</i>	

Egibi Floor System


Představujeme Vám Egibi Floor System. Moderní podlahové řešení, které mění zaseté standardy. Podlahový systém společnosti Egibi je založen na principu jednoduché pokládky a modularitě. S našim řešením podlah docílíte uceleného designu v celém domě.




SPC Rigid podlaha




Soklová lišta SPC RIGID




Soklová lišta CD60



Soklová lišta PVC



Příslušenství k PVC
lištám




Příslušenství k lištám CD60

Dekor Ottawa




Díky tomuto systému můžete ve svém interieru vytvořit krásnou podlahu jednotného dekoru bez škaredých přechodů.


Systém obsahuje všechny podlahové prvky a příslušenství v ucelených sadách. Ke každému dekoru podlahy si můžete zvolit vhodné přechodové profily, soklové lišty, schodišťové prvky a podlahové příslušenství. Dekory jednotlivých podlah jsou dostupné v různých podlahových kolekcích, které se liší svým provedením.




Vinylový schod




Schodišťový profil




Schodnicový stupeň



Přechodový profil T-Line



Přechodový profil Multi



Vinylová hrana

Dekor Hamilton



Podlahový systém Egibi Floor System je dostupný v mnoha dekorech. Tato široká paleta je zárukou snadného výběru.

Egibi Floor Sytem

Jeden dekor

Prohlédněte si všechny prvky Egibi Floor System na jednom dvojlistu. Pro tuto ukázkou jsme zvolili dekor **Calgary.**



Přechodový profil T-Line



Přechodový profil Multi

Vinylová hrana

Schodnicový stupeň

Schodišťový profil

Vinylový schod

Soklová lišta SPC RIGID

Soklová lišta CD60

Soklová lišta PVC

Podlaha Canadian Design

Příslušenství k PVC lištám



Egibi Floor Sytem

Ukázka realizace

Soklová lišta SPC RIGID

Vinylový schod

SPC RIGID podlaha

SPC Rigid podlahy Egibi Floor Sytem

Představujeme Vám podlahy Egibi Floor System. Mnoho let jsme usilovně pracovali abychom vytvořili něco vyjimečného. Výsledkem našeho snažení je několik kolekcí podlah, které Vám přináší skvělé vlastnosti a moderní dekory.



**Canadian Design
Premium**

**Canadian
Design**

**Canadian Design
Premium XXL**



2,1706 m² / 8 ks



1190x228 mm



5,5 mm (1,0 mm podložka)



23



33



42



1,77 m² / 8 ks



1230x180 mm



5,0 mm (1,0 mm podložka)



23



33



1,678 m² / 8 ks



1840x228 mm



8,0 mm (1,5 mm podložka)



23



33



42

Všechny podlahy Egibi Floor System jsou 100% voděodolné, neobsahují škodlivé látky a jsou vhodné pro teplovodní podlahové vytápění.



**Canadian Design
Herringbone**



**Egibi Floors
Rocky Line**



**Egibi Floors
Dry Back**



0,937 m² / 12 ks (6x L, 6x P)



625x125 mm



5,0 mm (1,0 mm podložka)



23



33



2,2034 m² / 12 ks



606x303 mm



5,2 mm (1,0 mm podložka)



23



33



3,6232 m² / 25 ks



152,4x914,4 mm



2,0 mm (bez podložky)



23



32

SPC Rigid podlahy Egibi Floor Sytem certifikace



Všechny podlahové kolekce Egibi Floor System byly důkladně otestovány a splňují certifikace Indoor Air Comfort Gold (IACG) a CE.



BOD-19-05-28-01

Products: SPC Floorings "JH-LVT Flooring", Structure: BP (deep embossing texture)
dimensions: length (460-1840) mm x width (100-460) mm x thickness (3.0-5.0) mm

Order: Testing and classification of selected properties according to EN 14041:2008 (CE-labelling)

Test report: 2719215

Test results: The above mentioned SPC floorings can be classified regarding to the tested properties according to EN 14041:2008 (CE-labelling) as follows:

Properties	Results	Declaration according to EN 14041:2008
Reaction to fire performance according to EN ISO 9239-1 and EN ISO 11925-2, Classification according to EN 13501-1:2010	11.4 kW / m ² 291 % x min	Reaction to fire class B _e -s1
Anti-sliding properties according to EN 13893:2003	μ = 0.48	class DS

Dresden, 28/05/2019

Head of laboratory




Engineer in charge

Všechny podlahové kolekce Egibi Floor System:

- ✓ jsou zdravotně nezávadné
- ✓ neobsahují škodlivé látky
- ✓ splňují certifikaci IACG
- ✓ splňují certifikaci CE
- ✓ jsou 100% voděodolné

Egibi Floor System

Perfektní volba pro bytové i komerční prostory.



Egibi Floor System Dekory podlah

Objevte nádherné dekory Egibi Floor System. Tato široká paleta dekorů věrně zachycuje skutečnou podobu dřeva, betonu i přírodního kamene.

Calgary

Inspirováno největším městem kanadské Alerty. Podlaha Calgary přináší unikátní design založený na živých barvách severského přírodního dřeva s přiznaným detailem tmelu.



Dekory Egibi Floor System

Edmonton

Nejvýraznějším dekorem Canadian Design je bezesporu Edmonton. Tento dekor živého hnědého dřeva přinese kousek divočiny do každého interiéru.



Vancouver

Ačkoliv by se mohlo zdát, že tmavě šedý dekor Vancouver může působit nevýrazně, opak je pravdou. Dekor Vancouver zútulní každý byt i dům a pomůže v něm vytvořit hřejivou a klidnou atmosféru domova.



Dekory Egibi Floor System

Toronto

Dekor Toronto svými světlými tóny zútulní interiér domácnosti a celkově jej prosvětlí.



Golden

Golden představuje jeden z nejprodávanějších dekorů Egibi Floor System. Výraznou barvu přírodního dřeva se zlatavými odstíny si zamilovalo již velké množství majitelů.



Dekory Egibi Floor System

Victoria

Tmavě hnědá Victoria skvěle zachycuje strukturu dubu v celé své přírodní kráse. Tento dekor je elegantní a svými barvami vynikne ve velkém množství interiérů.



Hamilton

Hamilton svými barvami zachycuje půvab pozdního léta a je vhodný především do světlejších interiérů.



Dekory Egibi Floor System

Kingston

Kingston vyniká svým výrazným žíháním.



Montreal

Podobně jako dekor Calgary i Montreal věrně zachycuje přiznaný tmel, který příjemně narušuje jednotnost podlahy.



Dekory Egibi Floor System

Ottawa

Ottawa patří mezi více monotónní dekory. Svými jemnými barvami dokáže navodit klidnou atmosféru.



Wild Rocky

Žádný jiný dekor Egibi Floor System nezachycuje krásnu divočiny tak přesvědčivě jako Wild Rocky, který je svými strukturami k nerozeznání od přírodního kamene.

Dekory Egibi Floor System

Nice Grey

Jednoduchý a úhledný dekor Nice Grey představuje skvělou volbu do koupelny nebo interiéru v industriálním stylu.

Jägerndorf

Oblíbili jste si vzor rybí kosti? Dekor Jägerndorf Vám přináší tento oblíbený vzor v podobě naší vybrané SPC RIGID podlahy Herringbone.



Dekory Egibi Floor System



Regina

Regina zachycuje středně šedé odstíny dubu a vnáší do interiéru nádech Skandinávie a skvěle vystihuje trendy moderních podlahových dekorů.

Dekory Egibi Floor System

Canmore

Žíhaný dekor Canmore s přiznanými suký je skvělou volbou do každého typu interiéru. Vyniká především v kombinaci s větším množstvím masivního dřevěného nábytku či obložení.

Jasper

Neutrální dekor Jasper představuje skvělou volbu pro dětské i obývací pokoje, ložnice i kuchyně. Díky svým světlým barvám vynikne ve většině interiérů.



Dekory Egibi Floor System

Vernon

Jednoduchý avšak elegantní. Nejen tyto vlastnosti vystihují šedohnědý dekor Vernon.



Barrie

Světlé barvy dekoru Barrie jsou vhodné do prostor-
ných a prosvětlených interiérů. Jedná se o úhledný
a elegantní dekor.



Dekory Egibi Floor System

Banff

Dekor Banff zachycuje šedé odstíny přírodního
dubu. Promítá v sobě odstíny staršího dřeva a je
vhodnou volbou do světlých interiérů.



Winnipeg

Winnipeg zachycuje rustikální vzhled dřeva a vnese kousek divočiny do každého interiéru.



Dekory Egibi Floor System

Windsor

Světlý dekor Windsor zachycuje minimalistický a jemný dekor dubu ve velmi světlých barvách.



beton Nature

Beton Nature zachycuje syrovost betonu a je vhodným dekorem do koupelny, nebo interiéru v industriálním stylu.


Dekory Egibi Floor System

Tyto dekory provázejí celou nabídku Egibi Floor System. Příslušenství k podlahám je tedy dostupné v mnohých z těchto dekorů.

Egibi Floor System

Precizní prezentace přírodního dřeva, kamene, i betonu
s výhodami SPC RIGID.

Přehled dostupných dekorů

Egibi Floor System		Canadian Design	Canadian Design Herringbone	Canadian Design Premium	Canadian Design Premium XXL	Egibi Floors Rocky Line	Egibi Floors Elegance	Egibi Floors Dry Back
	Calgary	✓					✓	✓
	Edmonton	✓						
	Vancouver	✓					✓	✓
	Toronto	✓					✓	
	Golden	✓					✓	
	Victoria	✓					✓	✓
	Hamilton	✓						✓
	Kingston	✓						
	Montreal	✓					✓	
	Ottawa	✓					✓	✓
	Jasper			✓			✓	✓
	Canmore			✓			✓	✓
	Vernon			✓			✓	
	Regina	✓		✓				✓
	Banff				✓			
	Winnipeg				✓			
	Windsor				✓			
	Barrie				✓			
	Jägerndorf		✓					✓
	Nice Grey					✓		
	Wild Rock					✓		
	beton Nature							✓

Přehled dostupných dekorů



Calgary



Edmonton



Vancouver



Toronto



Golden



Victoria



Hamilton



Kingston



Montreal



Ottawa



Jasper



Canmore



Vernon



Regina



Jägerndorf



Banff



Winnipeg



Windsor




Barrie



**beton
Nature**



Nice Grey



Wild Rock


SPC Rigid podlaha

Canadian Design Premium

Smyslná a velmi odolná podlaha věrně zachycující různé odstíny přírodního dubu. Podlaha Canadian Design Premium je vhodná pro nízké i extrémní zatížení.



2,1706 m²
8 ks



1190x228 mm



5,5 mm
(1,0 mm podložka)




Bez škodlivých
látek



Tichá a teplá
podlaha



Vhodné pro
teplovodní vytápění



100%
voděodolné

23/33/42

SPC Rigid podlaha Canadian Design Premium

Moderní podlaha věrně zachycující dekor přírodního dubu se skvělými vlastnostmi.



Dekor	Název produktu	Objednací číslo	Obsah balení
	Canadian Design Premium dekor Canmore	8594187730987	2,1706 m ² / 8 ks
	Canadian Design Premium dekor Jasper Oak	8594187730994	2,1706 m ² / 8 ks
	Canadian Design Premium dekor Vernon Oak	8594187731007	2,1706 m ² / 8 ks
	Canadian Design Premium dekor Regina Oak	8594187730970	2,1706 m ² / 8 ks




2,1706 m²
8 ks


1190x228 mm


5,5 mm
(1,0 mm podložka)

 23
 33
 42



Materiál:	SPC RIGID	Logistické údaje:	Balení: 2,1706 m ² / 8 ks Hmotnost balení: 16 kg Paleta: 130,236 m ² / 60 bal. Hmotnost palety: 960 kg
Typ podlahy:	Click vinylové desky se zámkem 2G Välinge	Tepelná vodivost:	EN 12524: 0,11 W/mK
Celková tloušťka:	5,5 mm (1,0 mm podložka)	Podlahové vytápění:	vhodné pro teplovodní vytápění
Rozměry:	Délka: 1190 mm Šířka: 228 mm	Třída zátěže:	23/33/42
Vrchní vrstva:	0,5 mm	Odolnost vůči zašpinění:	EN: třída 0
Ohnivzdornost:	BFL-S1	Odolnost vůči otěru:	EB 660-2: třída otěru T
Emise formaldehydu:	E1	Odolnost vůči kolům (stálé zatížení):	EN 425: shodné s normou
Protiskluzové vlastnosti:	R9, DIN 51130	Montáž:	plovoucí, Click System
Povrch:	matný polyuretanový povrch s keramickými částicemi	Struktura:	dřevo, bez V-spáry
Konstrukce:	luxusní vinylová podlaha, kompozitní jádro s hustotou > 2090 kg /m ³	Záruka:	20-letá při domácím použití, 15-letá při komerčním použití
Rozměrová stabilita:	EN 427: délka max. 0,05 mm EN 434: průměrně < 0,15%		



SPC Rigid podlaha


Canadian Design

Prvotřídní podlahy se skvělými vlastnostmi, dlouhou životností a snadnou pokládkou. Podlahy Canadian Design disponují integrovanou podložkou o tloušťce 1 mm.





1,77 m²
8 ks



1230x180 mm



5,0 mm
(1,0 mm podložka)




Bez škodlivých
látek



Tichá a teplá
podlaha



Vhodné pro
teplovodní vytápění



100%
voděodolné

23/33

SPC Rigid podlaha Canadian Design

Certifikovaná zdravotně nezávadná podlaha Canadian Design je vyrobená z několika vrstev odolného materiálu. Dekorativní vrstva vypadá extrémně přirozeně a je k nerozeznání od dřevěného prkna.

Podlaha má skvělé akustické vlastnosti, je vhodná pro teplovodní podlahové vytápění, neobsahuje škodlivé látky a disponuje pevnými zámkami 2G Välinge. Unikátní dekory jsou inspirovány kanadskou přírodou.



Dekor	Název produktu	Objednací číslo	Obsah balení
	Canadian Design dekor Calgary	8594187739478	1,77 m ² / 8 ks
	Canadian Design dekor Edmonton	8594187739485	1,77 m ² / 8 ks
	Canadian Design dekor Vancouver	8594187739454	1,77 m ² / 8 ks
	Canadian Design dekor Toronto	8594187739461	1,77 m ² / 8 ks
	Canadian Design dekor Golden	8594187739447	1,77 m ² / 8 ks
	Canadian Design dekor Victoria	8594187739492	1,77 m ² / 8 ks
	Canadian Design dekor Hamilton	8594187739508	1,77 m ² / 8 ks
	Canadian Design dekor Kingston	8594187739515	1,77 m ² / 8 ks
	Canadian Design dekor Montreal	8594187739522	1,77 m ² / 8 ks
	Canadian Design dekor Ottawa	8594187739539	1,77 m ² / 8 ks
	Canadian Design dekor Regina	8594187739546	1,77 m ² / 8 ks



1,77 m²
8 ks



1230x180 mm




5,0 mm
(1,0 mm podložka)





Materiál:	SPC RIGID	Logistické údaje:	Balení: 1,77m ² / 8 ks Hmotnost balení: 15 kg Paleta: 141,6 m ² / 80 bal. Hmotnost palety: 1200 kg
Typ podlahy:	Click vinylové desky se zámkem 2G Välinge	Tepelná vodivost:	EN 12524: 0,11 W/mK
Celková tloušťka:	5 mm (1,0 mm podložka)	Podlahové vytápění:	vhodné pro teplovodní vytápění
Rozměry:	Délka: 1230 mm Šířka: 180 mm	Třída zátěže:	23/33
Vrchní vrstva:	0,3 mm	Odolnost vůči zašpinění:	EN: třída 0
Ohnivzdornost:	BFL-S1	Odolnost vůči otěru:	EB 660-2: třída otěru T
Emise formaldehydu:	E1	Odolnost vůči kolům (stálé zatížení):	EN 425: shodné s normou
Protiskluzové vlastnosti:	R9, DIN 51130	Montáž:	plovoucí, Click System
Povrch:	matný polyuretanový povrch s keramickými částicemi	Struktura:	dřevo, bez V-spáry
Konstrukce:	luxusní vinylová podlaha, kompozitní jádro s hustotou > 2090 kg /m ³	Záruka:	20-letá při domácím použití, 15-letá při komerčním použití
Rozměrová stabilita:	EN 427: délka max. 0,05 mm EN 434: průměrně < 0,15%		



SPC Rigid podlaha


Canadian Design Premium XXL

Doposud nejodolnější podlaha Egibi Floor System. Podlaha Canadian Design Premium XXL Vám přináší ty nejlepší vlastnosti a garanci dlouhé životnosti.





1,678 m²
4 ks



1840x228 mm



8,0 mm
(1,5 mm podložka)




Bez škodlivých
látek



Tichá a teplá
podlaha



Vhodné pro
teplovodní vytápění



100%
voděodolné

23/33/42

SPC Rigid podlaha Canadian Design Premium XXL

Canadian Design Premium XXL je prémiová vinylová SPC RIGID podlaha s tloušťkou nášlapné desky 0,5 mm a pevnými zámky 2G Välinge. Tato kombinace výkonných vlastností přináší nejen odolnost a trvanlivost, ale také snadnou instalaci. Díky tloušťce nášlapné desky 0,5 mm je Canadian Design Premium XXL odolná vůči opotřebení, škrábancům a odření, což z ní činí ideální volbu pro prostředí s vysokou zátěží. Díky integrované podložce má podlaha skvělé akustické vlastnosti a je vhodná pro teplovodní podlahové vytápění.



Dekor	Název produktu	Objednací číslo	Obsah balení
	Canadian Design Premium XXL dekor Banff Oak	8594187733148	1,678 m ² / 4 ks
	Canadian Design Premium XXL dekor Winnipeg Oak	8594187733155	1,678 m ² / 4 ks
	Canadian Design Premium XXL dekor Windsor Oak	8594187733162	1,678 m ² / 4 ks
	Canadian Design Premium XXL dekor Barrie Oak	8594187733179	1,678 m ² / 4 ks



1,678 m²
4 ks



1840x228 mm



8,0 mm
(1,5 mm podložka)



23




33



42



Materiál:	SPC RIGID	Logistické údaje:	Balení: 1,678 m ² / 4 ks Hmotnost balení: 15 kg Paleta: 83,9 m ² / 50 bal. Hmotnost palety: 750 kg
Typ podlahy:	Click vinylové desky se zámkem 2G Välinge	Tepelná vodivost:	EN 12524: 0,11 W/mK
Celková tloušťka:	8,0 mm (1,5 mm podložka)	Podlahové vytápění:	vhodné pro teplovodní vytápění
Rozměry:	Délka: 1840 mm Šířka: 228 mm	Třída zátěže:	23/33/42
Vrchní vrstva:	0,5 mm	Odolnost vůči zašpinění:	EN: třída 0
Ohnivzdornost:	BFL-S1	Odolnost vůči otěru:	EB 660-2: třída otěru T
Emise formaldehydu:	E1	Odolnost vůči kolům (stálé zatížení):	EN 425: shodné s normou
Protiskluzové vlastnosti:	R9, DIN 51130	Montáž:	plovoucí, Click System
Povrch:	matný polyuretanový povrch s keramickými částicemi	Struktura:	dřevo, bez V-spáry
Konstrukce:	luxusní vinylová podlaha, kompozitní jádro s hustotou > 2090 kg /m ³	Záruka:	20-letá při domácím použití, 15-letá při komerčním použití
Rozměrová stabilita:	EN 427: délka max. 0,05 mm EN 434: průměrně < 0,15%		



SPC Rigid podlaha


Canadian Design Herringbone

Získejte všechny výhody podlahy Canadian Design v provedené rybí kosti.
Objevte zapomenutou podlahu starých zámků.





0,9375 m²
12 ks



625x125 mm



5,0 mm
(1,0 mm podložka)




Bez škodlivých
látek



Tichá a teplá
podlaha



Vhodné pro
teplovodní vytápění



100%
voděodolné

23/33

SPC Rigid podlaha Canadian Design Herringbone

SPC RIGID vinylová podlaha v provedení rybí kosti je klasikou designu. Canadian Design Herringbone Vám tento vzhled rybí kosti přináší společně s výbornými vlastnostmi podlahy Canadian Design a integrovanou podložkou. Podlaha je vhodná do bytových i komerčních prostor a vyniká svými vlastnostmi. Také je vhodná pro teplovodní podlahové vytápění.



Dekor	Název produktu	Objednací číslo	Obsah balení
	Canadian Design Herringbone dekor Jägerndorf	8594187739430	0,9375 m ² / 12 ks




0,9375 m²
12 ks


625x125 mm


5,0 mm
(1,0 mm podložka)

 23
 33



Materiál:	SPC RIGID	Logistické údaje:	Balení: 0,9375 m ² / 12 ks Hmotnost balení: 8 kg Paleta: 126,56 m ² / 135 bal. Hmotnost palety: 1080 kg
Typ podlahy:	Click vinylové desky se zámkem 5G Välinge	Tepelná vodivost:	EN 12524: 0,11 W/mK
Celková tloušťka:	5 mm (1,0 mm podložka)	Podlahové vytápění:	vhodné pro teplovodní vytápění
Rozměry:	Délka: 625 mm Šířka: 125 mm	Třída zátěže:	23/33
Vrchní vrstva:	0,3 mm	Odolnost vůči zašpinění:	EN: třída 0
Ohnivzdornost:	BFL-S1	Odolnost vůči otěru:	EB 660-2: třída otěru T
Emise formaldehydu:	E1	Odolnost vůči kolům (stálé zatížení):	EN 425: shodné s normou
Protiskluzové vlastnosti:	R9, DIN 51130	Montáž:	plovoucí, Click System
Povrch:	matný polyuretanový povrch s keramickými částicemi	Struktura:	dřevo, bez V-spáry
Konstrukce:	luxusní vinylová podlaha, kompozitní jádro s hustotou > 2090 kg /m ³	Záruka:	20-letá při domácím použití, 15-letá při komerčním použití
Rozměrová stabilita:	EN 427: délka max. 0,05 mm EN 434: průměrně < 0,15%		




SPC Rigid podlaha

Egibi Floors Rocky Line


Moderní interiérová podlaha věrně zachycující přírodní kámen a beton.
Rocky Line Vám přináší alternativní krásy přírody.



2,2034 m²
8 ks



606x303 mm



5,2 mm
(1,0 mm podložka)




Bez škodlivých
látek



Tichá a teplá
podlaha



Vhodné pro
teplovodní vytápění



100%
voděodolné

23/33

SPC Rigid podlaha Egibi Floors Rocky Line

Vinylové SPC RIGID podlahy z kolekce Rocky line nabízejí módní a inovativní dekory inspirované surovým kamenem a betonem. Jsou perfektním řešením, pokud plánujete vytvořit minimalistický a elegantní interiér.

Vinylové podlahy z kolekce Rocky line jsou absolutní novinkou na trhu. Tyto podlahy dokonale ladí s moderními světlými prvky a doplňky odkazujícími k přírodě. Podlahy jsou vhodné do domácích i komerčních prostor. Podlahy z kolekce Rocky line jsou opatřeny integrovanou podložkou, která dobře izoluje zvuk.




Dekor	Název produktu	Objednací číslo	Obsah balení
	Rocky Line dekor Wild Rocky	8594187731069	2,2034 m ² / 8 ks
	Rocky Line dekor Nice Grey	8594187731076	2,2034 m ² / 8 ks




2,2034 m²
8 ks



600x300 mm


5,2 mm
(1,0 mm podložka)


23
33



Materiál:	SPC RIGID	Logistické údaje:	Balení: 2,2034 m ² / 8 ks Hmotnost balení: 9 kg Paleta: 114,576 m ² / 52 bal. Hmotnost palety: 468 kg
Typ podlahy:	Click vinylové desky se zámkem 2G Välinge	Tepelná vodivost:	EN 12524: 0,11 W/mK
Celková tloušťka:	5,2 mm (1,0 mm podložka)	Podlahové vytápění:	vhodné pro teplovodní vytápění
Rozměry:	Délka: 600 mm Šířka: 300 mm	Třída zátěže:	23/33
Vrchní vrstva:	0,3 mm	Odolnost vůči zašpinění:	EN: třída 0
Ohnivzdornost:	BFL-S1	Odolnost vůči otěru:	EB 660-2: třída otěru T
Emise formaldehydu:	E1	Odolnost vůči kolům (stálé zatížení):	EN 425: shodné s normou
Protiskluzové vlastnosti:	R9, DIN 51130	Montáž:	plovoucí, Click System
Povrch:	matný polyuretanový povrch s keramickými částicemi	Struktura:	kámen / beton, bez V-spáry
Konstrukce:	luxusní vinylová podlaha, kompozitní jádro s hustotou > 2090 kg /m ³	Záruka:	20-letá při domácím použití, 15-letá při komerčním použití
Rozměrová stabilita:	EN 427: délka max. 0,05 mm EN 434: průměrně < 0,15%		




SPC Rigid podlaha Egibi Floors Dry Back

Cenově dostupné řešení SPC RIGID podlahy bez integrované podložky.
Podlahu Dry Back snadno nainstalujete pomocí lepení.





3,6232 m²
25 ks



152,4x914,4 mm



2,0 mm
(bez podložky)




Bez škodlivých
látek



Tichá a teplá
podlaha



Vhodné pro
teplovodní vytápění




100%
voděodolné

23/32

SPC Rigid podlaha Egibi Floors Dry Back

Lepená vinylová podlaha Dry Back přináší to nejlepší v oblasti vinylových podlah za příznivou cenu. Tato moderní vinylová podlaha neobsahuje podložku a je vhodná pro podlahové vytápění. Podlaha je voděodolná a zdravotně nezávadná. Podlaha se instaluje lepením.




Dekor	Název produktu	Objednací číslo	Obsah balení
	Dry Back dekor Victoria	8594187731250	3,6232 m ² / 25 ks
	Dry Back dekor Ottawa	8594187731267	3,6232 m ² / 25 ks
	Dry Back dekor Hamilton	8594187731274	3,6232 m ² / 25 ks
	Dry Back dekor Regina	8594187731281	3,6232 m ² / 25 ks
	Dry Back dekor Canmore	8594187731298	3,6232 m ² / 25 ks
	Dry Back dekor Calgary	8594187731304	3,6232 m ² / 25 ks
	Dry Back dekor Jasper	8594187731311	3,6232 m ² / 25 ks
	Dry Back dekor Jägerndorf	8594187731328	3,6232 m ² / 25 ks
	Dry Back dekor Vancouver	8594187731335	3,6232 m ² / 25 ks
	Dry Back dekor beton Nature	8594187731342	3,6232 m ² / 25 ks




3,6232 m²
25 ks


152,4x914,4 mm


2,0 mm
(bez podložky)

 23
 32



Materiál:	SPC RIGID	Logistické údaje:	Balení: 3,6232 m ² / 25 ks Hmotnost balení: 14 kg Paleta: 253,624 m ² / 70 bal. Hmotnost palety: 980 kg
Typ podlahy:	Click vinylové desky se zámkem 2G Välinge	Tepelná vodivost:	EN 12524: 0,11 W/mK
Celková tloušťka:	2,0 mm (bez podložky)	Podlahové vytápění:	vhodné pro teplovodní vytápění
Rozměry:	Délka: 152,4 mm Šířka: 914,4 mm	Třída zátěže:	23/32
Vrchní vrstva:	0,3 mm	Odolnost vůči zašpinění:	EN: třída 0
Ohnivzdornost:	BFL-S1	Odolnost vůči otěru:	EB 660-2: třída otěru T
Emise formaldehydu:	E1	Odolnost vůči kolům (stálé zatížení):	EN 425: shodné s normou
Protiskluzové vlastnosti:	R9, DIN 51130	Montáž:	lepená vinylová podlaha
Povrch:	matný polyuretanový povrch s keramickými částicemi	Struktura:	dřevo / beton, bez V-spáry, embosovaná
Konstrukce:	luxusní vinylová podlaha, kompozitní jádro s hustotou > 2090 kg /m ³	Záruka:	15-letá při domácím použití, 10-letá při komerčním použití
Rozměrová stabilita:	EN 427: délka max. 0,05 mm EN 434: průměrně < 0,15%		

Doporučujeme lepidlo PROFESIONAL

Více o lepidle PROFESIONAL na podlahové krytiny se můžete dozvědět na straně 61.




Egibi Floor System


Příslušenství k podlahám

Prozkoumejte příslušenství k podlahám.
Jmenovitě soklové lišty, vinylové schody,
nebo třeba vinylové hrany.







Soklová lišta SPC RIGID




Přečhodový profil T-Line




Soklová lišta CD60




Přečhodový profil Multi




Soklová lišta PVC




Schodnicový stupeň




Příslušenství k lištám CD60




Schodišťový profil



**Příslušenství k
PVC lištám**



Vinylový schod



Vinylová hrana

Příslušenství k podlahám – SPC RIGID

Schodnicový stupeň SPC RIGID



Dekor	Název produktu	Objednací číslo
	Schodnicový stupeň SPC RIGID 120x11,5x2,5 cm, dekor Calgary	8594187732257
	Schodnicový stupeň SPC RIGID 120x11,5x2,5 cm, dekor Vancouver	8594187732264
	Schodnicový stupeň SPC RIGID 120x11,5x2,5 cm, dekor Ottawa	8594187732271
	Schodnicový stupeň SPC RIGID 120x11,5x2,5 cm, dekor Toronto	8594187732288
	Schodnicový stupeň SPC RIGID 120x11,5x2,5 cm, dekor Jägerndorf	8594187732295
	Schodnicový stupeň SPC RIGID 120x11,5x2,5 cm, dekor Victoria	8594187732301
	Schodnicový stupeň SPC RIGID 120x11,5x2,5 cm, dekor Golden	8594187732318
	Schodnicový stupeň SPC RIGID 120x11,5x2,5 cm, dekor Montreal	8594187732325
	Schodnicový stupeň SPC RIGID 120x11,5x2,5 cm, dekor Hamilton	8594187732332
	Schodnicový stupeň SPC RIGID 120x11,5x2,5 cm, dekor Regina	8594187731694
	Schodnicový stupeň SPC RIGID 120x11,5x2,5 cm, dekor Jasper	8594187731700
	Schodnicový stupeň SPC RIGID 120x11,5x2,5 cm, dekor Vernon	8594187731724
	Schodnicový stupeň SPC RIGID 120x11,5x2,5 cm, dekor Canmore	8594187731717

Vinylový schod SPC RIGID



Dekor	Název produktu	Objednací číslo
	Vinylový schod 120x12,5x5,5 cm + lišta 120x4 cm, dekor Vancouver	8594187739683
	Vinylový schod 120x12,5x5,5 cm + lišta 120x4 cm, dekor Calgary	8594187739690
	Vinylový schod 120x12,5x5,5 cm + lišta 120x4 cm, dekor Toronto	8594187739706
	Vinylový schod 120x12,5x5,5 cm + lišta 120x4 cm, dekor Edmonton	8594187739713
	Vinylový schod 120x12,5x5,5 cm + lišta 120x4 cm, dekor Golden	8594187739720
	Vinylový schod 120x12,5x5,5 cm + lišta 120x4 cm, dekor Hamilton	8594187739737
	Vinylový schod 120x12,5x5,5 cm + lišta 120x4 cm, dekor Montreal	8594187739744
	Vinylový schod 120x12,5x5,5 cm + lišta 120x4 cm, dekor Ottawa	8594187739751
	Vinylový schod 120x12,5x5,5 cm + lišta 120x4 cm, dekor Victoria	8594187739768
	Vinylový schod 120x12,5x5,5 cm + lišta 120x4 cm, dekor Kingston	8594187739799

Schodišťový profil SPC RIGID



Dekor	Název produktu	Objednací číslo
	Schodišťový profil 120x5x2,6 cm, dekor Calgary	8594187732363
	Schodišťový profil 120x5x2,6 cm, dekor Vancouver	8594187732370
	Schodišťový profil 120x5x2,6 cm, dekor Ottawa	8594187732387
	Schodišťový profil 120x5x2,6 cm, dekor Toronto	8594187732394
	Schodišťový profil 120x5x2,6 cm, dekor Jägerndorf	8594187732400
	Schodišťový profil 120x5x2,6 cm, dekor Victoria	8594187732417
	Schodišťový profil 120x5x2,6 cm, dekor Golden	8594187732424
	Schodišťový profil 120x5x2,6 cm, dekor Montreal	8594187732431
	Schodišťový profil 120x5x2,6 cm, dekor Hamilton	8594187732448
	Schodišťový profil 120x5x2,6 cm, dekor Regina	8594187731762
	Schodišťový profil 120x5x2,6 cm, dekor Jasper	8594187731779
	Schodišťový profil 120x5x2,6 cm, dekor Vernon	8594187731786
	Schodišťový profil 120x5x2,6 cm, dekor Canmore	8594187731793

Vinylová hrana SPC RIGID



Dekor	Název produktu	Objednací číslo
	Vinylová hrana boční na schod 120x4 cm, dekor Vancouver	8594187739836
	Vinylová hrana boční na schod 120x4 cm, dekor Calgary	8594187739843
	Vinylová hrana boční na schod 120x4 cm, dekor Toronto	8594187739850
	Vinylová hrana boční na schod 120x4 cm, dekor Victoria	8594187739881
	Vinylová hrana boční na schod 120x4 cm, dekor Ottawa	8594187739898
	Vinylová hrana boční na schod 120x4 cm, dekor Golden	8594187739904
	Vinylová hrana boční na schod 120x4 cm, dekor Hamilton	8594187739911
	Vinylová hrana boční na schod 120x4 cm, dekor Jägerndorf	8594187739928
	Vinylová hrana boční na schod 120x4 cm, dekor Montreal	8594187739935
	Vinylová hrana boční na schod 120x4 cm, dekor Jasper	8594187739942
	Vinylová hrana boční na schod 120x4 cm, dekor Canmore	8594187739959
	Vinylová hrana boční na schod 120x4 cm, dekor Vernon	8594187739966
	Vinylová hrana boční na schod 120x4 cm, dekor Regina	8594187739973

Příslušenství k podlahám – SPC RIGID

Přechodový profil T-Line 1,2 m SPC RIGID



Dekor	Název produktu	Objednací číslo
	Podlahový přechodový profil T-Line SPC RIGID 120x3,5 cm, dekor Calgary	8594187732035
	Podlahový přechodový profil T-Line SPC RIGID 120x3,5 cm, dekor Vancouver	8594187732042
	Podlahový přechodový profil T-Line SPC RIGID 120x3,5 cm, dekor Ottawa	8594187732059
	Podlahový přechodový profil T-Line SPC RIGID 120x3,5 cm, dekor Toronto	8594187732066
	Podlahový přechodový profil T-Line SPC RIGID 120x3,5 cm, dekor Jägerndorf	8594187732073
	Podlahový přechodový profil T-Line SPC RIGID 120x3,5 cm, dekor Victoria	8594187732080
	Podlahový přechodový profil T-Line SPC RIGID 120x3,5 cm, dekor Golden	8594187732097
	Podlahový přechodový profil T-Line SPC RIGID 120x3,5 cm, dekor Montreal	8594187732103
	Podlahový přechodový profil T-Line SPC RIGID 120x3,5 cm, dekor Hamilton	8594187732110
	Podlahový přechodový profil T-Line SPC RIGID 120x3,5 cm, dekor Regina	8594187731540
	Podlahový přechodový profil T-Line SPC RIGID 120x3,5 cm, dekor Jasper	8594187731557
	Podlahový přechodový profil T-Line SPC RIGID 120x3,5 cm, dekor Canmore	8594187731564
	Podlahový přechodový profil T-Line SPC RIGID 120x3,5 cm, dekor Vernon	8594187731571

Přechodový profil Multi 1,2 m SPC RIGID



Dekor	Název produktu	Objednací číslo
	Podlahový přechodový profil Multi SPC RIGID 120x4 cm, dekor Calgary	8594187732141
	Podlahový přechodový profil Multi SPC RIGID 120x4 cm, dekor Vancouver	8594187732158
	Podlahový přechodový profil Multi SPC RIGID 120x4 cm, dekor Ottawa	8594187732165
	Podlahový přechodový profil Multi SPC RIGID 120x4 cm, dekor Toronto	8594187732172
	Podlahový přechodový profil Multi SPC RIGID 120x4 cm, dekor Jägerndorf	8594187732189
	Podlahový přechodový profil Multi SPC RIGID 120x4 cm, dekor Victoria	8594187732196
	Podlahový přechodový profil Multi SPC RIGID 120x4 cm, dekor Golden	8594187732202
	Podlahový přechodový profil Multi SPC RIGID 120x4 cm, dekor Montreal	8594187732219
	Podlahový přechodový profil Multi SPC RIGID 120x4 cm, dekor Hamilton	8594187732226
	Podlahový přechodový profil Multi SPC RIGID 120x4 cm, dekor Regina	8594187731618
	Podlahový přechodový profil Multi SPC RIGID 120x4 cm, dekor Jasper	8594187731625
	Podlahový přechodový profil Multi SPC RIGID 120x4 cm, dekor Canmore	8594187731632
	Podlahový přechodový profil Multi SPC RIGID 120x4 cm, dekor Vernon	8594187731649

Přechodový profil Multi 2,4 m SPC RIGID



Dekor	Název produktu	Objednací číslo
	Podlahový přechodový profil Multi SPC RIGID 240x4 cm, dekor Calgary	8594187732639
	Podlahový přechodový profil Multi SPC RIGID 240x4 cm, dekor Vancouver	8594187732646
	Podlahový přechodový profil Multi SPC RIGID 240x4 cm, dekor Ottawa	8594187732653
	Podlahový přechodový profil Multi SPC RIGID 240x4 cm, dekor Toronto	8594187732660
	Podlahový přechodový profil Multi SPC RIGID 240x4 cm, dekor Jägerndorf	8594187732677
	Podlahový přechodový profil Multi SPC RIGID 240x4 cm, dekor Victoria	8594187732684
	Podlahový přechodový profil Multi SPC RIGID 240x4 cm, dekor Golden	8594187732691
	Podlahový přechodový profil Multi SPC RIGID 240x4 cm, dekor Montreal	8594187732707
	Podlahový přechodový profil Multi SPC RIGID 240x4 cm, dekor Hamilton	8594187732714
	Podlahový přechodový profil Multi SPC RIGID 240x4 cm, dekor Regina	8594187732721
	Podlahový přechodový profil Multi SPC RIGID 240x4 cm, dekor Jasper	8594187732738
	Podlahový přechodový profil Multi SPC RIGID 240x4 cm, dekor Canmore	8594187732745
	Podlahový přechodový profil Multi SPC RIGID 240x4 cm, dekor Vernon	8594187732752

Soklová lišta 2,4 m SPC RIGID



Dekor	Název produktu	Objednací číslo
	Soklová lišta SPC RIGID 240x5x1,2 cm, dekor Calgary	8594187732479
	Soklová lišta SPC RIGID 240x5x1,2 cm, dekor Vancouver	8594187732486
	Soklová lišta SPC RIGID 240x5x1,2 cm, dekor Ottawa	8594187732493
	Soklová lišta SPC RIGID 240x5x1,2 cm, dekor Toronto	8594187732509
	Soklová lišta SPC RIGID 240x5x1,2 cm, dekor Jägerndorf	8594187732516
	Soklová lišta SPC RIGID 240x5x1,2 cm, dekor Victoria	8594187732523
	Soklová lišta SPC RIGID 240x5x1,2 cm, dekor Golden	8594187732530
	Soklová lišta SPC RIGID 240x5x1,2 cm, dekor Montreal	8594187732547
	Soklová lišta SPC RIGID 240x5x1,2 cm, dekor Hamilton	8594187732554
	Soklová lišta SPC RIGID 240x5x1,2 cm, dekor Regina	8594187732561
	Soklová lišta SPC RIGID 240x5x1,2 cm, dekor Canmore	8594187732578
	Soklová lišta SPC RIGID 240x5x1,2 cm, dekor Jasper	8594187732585
	Soklová lišta SPC RIGID 240x5x1,2 cm, dekor Vernon	8594187732592

Příslušenství k podlahám

Soklová lišta PVC a její příslušenství



Dekor	Název dekoru	Soklová lišta PVC 250 cm	Vnitřní roh IN	Vnější roh OUT	Spojka lišty	Ukončení lišty
	Jägerndorf	8594187733810	8594187734534	8594187734763	8594187734299	8594187734060
	Golden	8594187733827	8594187734541	8594187734770	8594187734305	8594187734077
	Vancouver / Forsa	8594187733834	8594187734558	8594187734787	8594187734312	8594187734084
	Toronto	8594187733841	8594187734565	8594187734794	8594187734329	8594187734091
	Calgary	8594187733858	8594187734572	8594187734800	8594187734336	8594187734107
	Edmonton	8594187733865	8594187734589	8594187734817	8594187734343	8594187734114
	Victoria / Asens	8594187733872	8594187734596	8594187734824	8594187734350	8594187734121
	Hamilton / Bergen	8594187733889	8594187734602	8594187734831	8594187734367	8594187734138
	Kingston	8594187733896	8594187734619	8594187734848	8594187734374	8594187734145
	Ottawa / Tampere	8594187733902	8594187734626	8594187734855	8594187734381	8594187734152

Soklová lišta CD60 a její příslušenství



Dekor	Název dekoru	Soklová lišta CD60 250 cm	Vnitřní roh	Vnější roh
	Golden / Hamilton	4011567770097	8594187733230	8594187733278
	Victoria	4011567770103	8594187733209	8594187733247
	Calgary	4011567770127	8594187733216	8594187733254
	Ottawa	4011567770172	8594187733223	8594187733261
	Montreal / Jasper / Veron	8594187738518	8594187733193	8594187733315
	Jägerndorf	8594187738549		
	Edmonton	8594187738501		
	Toronto	8594187738495	8594187733346	8594187733308
	Vancouver	8594187738488	8594187733322	8594187733285
	Canmore	8594187738525	8594187733339	8594187733292

Lepidla Egibi Floors

Vhodné pro vybrané podlahy a příslušenství.



Lepidlo Egibi Profi Floor

POPIS

FIX PROFI lepidlo na bázi MS polymeru, které vykazuje okamžitou fixaci spoje bez použití svěrek a podepření. Nosnost při vytvrzení 22 kg / 1 cm². Neobsahuje rozpouštědla a silikon.

MATERIÁLY

Skvělá přilnavost ke dřevu, MDF lištám, deskovým materiálům jako SPC RIGID, PVC, OSB desky, MDF, MFP, DTD a HDF desky, hobra, spárovka, laťovka, parapety, schodnice, BIO desky, sololak, sololit, akulit, překližka stavební, ratan a bambus. Výborně přilne k nerez, hliníku, mědi, zdivu, omítce, kamenu, sádkartonu, keramice, sklu apd.

POUŽITÍ

Lepení polic, parapetů, prahů, schodnic, podlahových lišt, dřevěných a deskových obkladů. Lepení vodotěsných spojů v interiéru a exteriéru. Nahrazuje hřebíky, šrouby a nýty. Okamžitě „drží“ lepený předmět ve svislé poloze i na stropě.

Název produktu	Objednací číslo	Obsah balení
Lepidlo Fix Profi	8595100178343	500 g / 1 ks

Skvělá přilnavost:

- ✓ dřevo
- ✓ MDF lišty
- ✓ SPC RIGID
- ✓ PVC
- ✓ OSB desky
- ✓ MFP desky
- ✓ HDF desky
- ✓ BIO desky
- ✓ hobra
- ✓ sololak
- ✓ sololit
- ✓ překližka
- ✓ ratan
- ✓ bambus
- ✓ nerez
- ✓ hliník
- ✓ zdivo
- ✓ a další ...



Lepidlo na podlahové krytiny PROFESIONAL

POPIS

Jedná se o profesionální bez-rozpouštědlové podlahové lepidlo, na bázi disperze. Vytváří trvale pevný, elastický spoj. Okamžitě a snadno použitelné, lehce roztíratelné. Vysoká přilnavost k savým materiálům. K lepení podlahových krytin na savý podklad.

MATERIÁLY

Lepení vinylových dílců, koberce (podélné vlákno), vpichované koberce (kolmé vlákno), homogenní PVC, korek, PVC na pěnovce, PVC s filcem, CV krytina, linoleum, lepení krytin i na svislé stěny (PVC), na betonové podklady, nivelační hmoty, minerální podklady, dřevotřískové a cementotřískové desky, lze použít i na překližky, polystyren či polyuretan.

PODKLAD

Podklad by měl být suchý, čistý, zbaven mastností a starých lepidel. Pro lepení musí být podklad vždy savý, pokud je nesavý, lepidlo nevyschne anebo dle velikosti plochy bude dlouho zráť. Lepidlo má tzv. dolep a je stále lepivé. Díky tomuto efektu lze krytinu kdykoliv opět renovovat bez broušení.

POUŽITÍ

Lepidlo nanášejte plošně na podklad za pomoci stěrky A1 nebo A2 pro PVC krytiny. Čas pokládky je 20 až 50 min. při +23 °C. Pokud je teplota vyšší, čas se zkracuje. Dle možností proveďte fixaci a zatížení lepeného spoje. Úplné vytvrzení je po 24 – 72 hodinách (dle savosti podkladu a tloušťky lepidla). Minimální aplikační teplota +15 °C až +30 °C. Spotřeba lepidla 250 – 450 g/m² (dle savosti podkladu a typu použité stěrky).

Název produktu	Objednací číslo	Obsah balení
Lepidlo PROFESIONAL	8595100179630	5 kg / 1 ks



- ✓ Vysoká přídržnost na vinylové krytiny
- ✓ Dlouhá otevřená doba
- ✓ Vhodné i na podlahové vytápění
- ✓ Snadná aplikace

EGIBI[®]

Sídlo firmy:
Revoluční 910/20, Krnov, 794 01

Kanceláře a sklady:
Karla Čapka 25, Krnov, 794 01

Kontakt:
obchod@egibi.cz
CZ: +420 603 192 945
SK: +420 739 821 294

egibifloors.com

www.egibi.cz

www.egibi.sk

www.egibi.de